



PRODUCT CATALOG

2026

GARSPORT

Un Percorso di Crescita ed Evoluzione

“Il Catalogo Garsport 2026 segna un **momento di svolta**, unendo le linee Safety ed Outdoor sotto un'unica visione.

Questo non è solo un catalogo, ma **il manifesto della nuova anima di Garsport**: un brand rinnovato nella sua immagine, nella sua identità e nella sua proposta di prodotto.

Grazie alla nostra tradizione e al know-how acquisito dal 1972, abbiamo sviluppato collezioni che incarnano il nostro slogan: "Ovunque tu vada – **Everywhere you go.**"

Che si tratti di affrontare la montagna a quote elevate, una impervia foresta o di garantire la massima protezione sul posto di lavoro, questo catalogo riflette la nostra missione: combinare passione, tradizione e tecnologia per plasmare il futuro delle calzature.

Scopri la collezione che fonde performance tecnica e sicurezza senza compromessi.”

Cristian Garbuio, CEO





Un Parcours de Croissance et d'Évolution

Le **Catalogue Garsport 2026** incarne un tournant stratégique: pour la première fois, nos gammes Safety et Outdoor/Trekking s'unissent sous une vision commune. Bien plus qu'un simple catalogue, il représente le manifeste de l'identité renouvelée de Garsport — une marque réinventée dans son image, son positionnement et son offre.

Forts d'un savoir-faire cultivé depuis 1972, nous avons conçu des collections qui traduisent notre slogan : « **Où que tu ailles. – Everywhere you go** »
Que ce soit pour gravir les sommets ou assurer une sécurité optimale sur le lieu de travail, ce catalogue reflète notre mission: allier passion, tradition et innovation pour façonner l'avenir de la chaussure.

Découvrez une collection où performance technique et protection se rencontrent, sans compromis.



A Journey of Growth and Evolution

The **Garsport 2026 Catalog** marks a strategic turning point: for the first time, our Safety and Outdoor/Trekking ranges are united under a single, common vision.

Much more than a simple catalog, it represents the manifesto of Garsport's renewed identity—a brand reinvented in its image, positioning, and offering. Drawing on expertise cultivated since 1972, we have designed collections that embody our slogan: “**Everywhere you go**”

Whether it's for climbing mountain peaks or ensuring optimal safety in the workplace, this catalog reflects our mission: to combine **passion, tradition, and innovation** to shape the future of footwear.

Discover a collection where technical performance and protection meet, **without compromise**.



Ein Weg des Wachstums und der Evolution

“Der Garsport Katalog 2026 markiert **einen Wendepunkt**, indem er die Safety- und Outdoor-Linien unter einer einzigen Vision vereint. Dies ist nicht nur ein Katalog, sondern **das Manifest der neuen Seele von Garsport**: einer Marke, die in ihrem Image, ihrer Identität und ihrem Produktangebot erneuert wurde. Dank unserer Tradition und dem seit 1972 erworbenen Know-how haben wir Kollektionen entwickelt, die unseren Slogan verkörpern:

“Wohin Sie auch gehen – **Everywhere you go**.”

Ob es darum geht, hohe Berge oder einen unwegsamen Wald zu bezwingen oder maximalen Schutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten:

Dieser Katalog spiegelt unsere Mission wider, Leidenschaft, Tradition und Technologie zu vereinen, um die Zukunft der Schuhe zu gestalten.

Entdecken Sie die Kollektion, die technische Leistung und kompromisslose Sicherheit verschmilzt.”



Un Camino de Crecimiento y Evolución

“El Catálogo Garsport 2026 marca **un punto de inflexión**, uniendo las líneas Safety y Outdoor bajo una visión única.

Esto no es solo un catálogo, sino **el manifiesto de la nueva alma de Garsport**: una marca renovada en su imagen, en su identidad y en su propuesta de producto.


Gracias a nuestra tradición y al know-how adquirido desde 1972, hemos desarrollado colecciones que encarnan nuestro eslogan:

“Adonde vayas – **Everywhere you go**.”

Ya sea para afrontar la montaña a gran altitud, un bosque impenetrable o para garantizar la máxima protección en el lugar de trabajo, este catálogo refleja nuestra misión: combinar pasión, tradición y tecnología para dar forma al futuro del calzado.

Descubre la colección que fusiona rendimiento técnico y seguridad sin compromisos.”

INDICE | INDICE | INDEX | INDEX | ÍNDICE

- 04** **INDICE**
indice | index | index | índice
- 06** **SERVIZIO AL CLIENTE**
Service client | Customer service | Kundenservice | Servicio al cliente
- 07** **CARATTERISTICHE TECNICHE**
Caractéristiques Techniques | Technical Specifications | Technische Eigenschaften / Technische Spezifikationen | Características Técnicas
- 09** **UTILIZZO**
Utilisation | Use | Verwendung | Uso
- 12** 
- 20** **SAFE OUTDOOR LINE**
- 26** **HEAVY DUTY LINE**
- 32** **FULL PROTECTION LINE**
- 38** **HEXALIGHT**
- 46** **SAFE RUNNING LINE**

50 **HERO LINE**



64 **ALPINE LINE**

68 **PROFESSIONAL LINE**

76 **URBAN OUTDOOR LINE**

80 **HERITAGE LINE**

84 **HUNTING LINE**

90 **MERCHANDISING**



The Founder: Gabriella Favotto

Volpago del Montello Italy 1972

SERVIZIO AL CLIENTE

Consegna in 48/72 ore



Per ordini caricati entro le ore 12.

Disponibilità a magazzino



Sui modelli denominati **NOS** (Never Out of Stock) garantiamo la continua disponibilità a magazzino. I modelli denominati **seasonal** ed indicati s1 (gennaio-giugno) e s2 (luglio-dicembre) saranno disponibili per la consegna principalmente nei mesi indicati. I modelli **close out** saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Evasione degli ordini



Gli ordini verranno consegnati in modo puntuale e completo.

Assistenza Clienti



Il nostro customer service è sempre reperibile nei normali orari di ufficio.

Garsport mette a disposizione della sua forza vendite una **piattaforma B2B** per la gestione diretta degli ordini.



SERVICE CLIENT

Délai de Livraison: Livraison sous 72/96 heures pour les commandes saisies avant 12h00 – sur certains pays seulement.

Disponibilité des Stocks: Nous garantissons la disponibilité continue en stock pour les modèles désignés comme **NOS (Never Out of Stock)**. Pour les modèles désignés comme **Saisonniers (Seasonal)**, nous garantissons la présence en stock pendant des périodes spécifiques de l'année. Les modèles **close out** seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Livraison des Commandes: Les commandes seront livrées de manière ponctuelle et complète (**On Time in Full**).

Service Client: Notre service client est toujours disponible pendant les horaires normales de bureau.

Support Client: Garsport met à la disposition de sa force de vente une **plateforme B2B** pour la gestion directe des commandes.



CUSTOMER SERVICE

Delivery Time: Delivery within 72/96 hours for orders processed before 12:00 PM – in selected countries only.

Stock Availability: We guarantee continuous stock availability for models designated as **NOS (Never Out of Stock)**. For models designated as **Seasonal**, we guarantee stock presence during specific periods of the year. **Close-out** models will be available while stocks last.

Order Fulfillment: Orders will be delivered punctually and completely (**On Time in Full**).

Customer Service: Our customer service is always available during normal office hours.

Client Support: Garsport provides its sales force with a **B2B platform** for direct order management.



KUNDENSERVICE

Lieferzeit: Lieferung innerhalb von 72/96 Stunden für Bestellungen, die bis 12:00 Uhr eingehen.

Lagerverfügbarkeit: Für die als **NOS (Never Out of Stock)** bezeichneten Modelle garantieren wir eine kontinuierliche Lagerverfügbarkeit. Die als **saisonal** bezeichneten Modelle, gekennzeichnet mit s1 (Januar–Juni) und s2 (Juli–Dezember), sind hauptsächlich in den angegebenen Zeiträumen lieferbar. **Close-out**-Modelle sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. **Auftragsabwicklung:** Bestellungen werden pünktlich und vollständig (On Time In Full) geliefert.

Kundenbetreuung: Unser Kundenservice ist während der normalen Geschäftszeiten immer erreichbar. Garsport stellt seinen Kunden eine **B2B-Plattform** für die direkte Auftragsverwaltung zur Verfügung.



SERVICIO AL CLIENTE

Plazo de Entrega: Entrega en 72/96 horas para pedidos cargados antes de las 12:00h.

Disponibilidad de Stock: En los modelos denominados **NOS (Never Out of Stock)** garantizamos una disponibilidad continua en stock. Los modelos denominados **estacionales**, indicados como s1 (enero–junio) y s2 (julio–diciembre), estarán disponibles para la entrega principalmente en los períodos indicados. Los modelos **close out** estarán disponibles hasta agotar existencias.

Cumplimiento de Pedidos: Los pedidos se entregarán **a tiempo y completos** (On Time In Full).

Servicio al Cliente: Nuestro servicio de atención al cliente está siempre disponible dentro del horario normal de oficina.

Soporte al Cliente: Garsport pone a disposición de sus clientes una plataforma B2B para la gestión directa de pedidos.

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL SPECIFICATIONS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ALUMINUM TOE CAP

Protezione contro un urto di 200J | Protection contre un choc de 200 J | Toe protection with resistance of 200J | Schutz gegen einen Aufprall von 200 J | Protección contra un impacto de 200 J



STEEL TOE CAP

Protezione contro un urto di 200J | Protection contre un choc de 200 J | Toe protection with resistance of 200J | Schutz gegen einen Aufprall von 200 J | Protección contra un impacto de 200 J



COMPOSITE TOE CAP

Protezione contro un urto di 200J maggior leggerezza | Protection contre un choc de 200J plus grand légèreté | Toe protection with resistance of 200J more lightness | Schutz gegen einen Aufprall von 200 J mit höherer Leichtigkeit | Protección contra un impacto de 200 J con mayor ligereza



GLASS FIBER TOE CAP

Protezione contro un urto di 200J | Protection contre un choc de 200 J | Toe protection with resistance of 200J | Schutz gegen einen Aufprall von 200 J | Protección contra un impacto de 200 J



COMPOSITE ANTI PERFORATION

Lamina antiperforazione in composito | Lame antiperforation en composite | Composite midsole | Durchtrittssichere Einlage aus Verbundmaterial | Plantilla antipenetración de composite



GENUINE LEATHER

Tomaia in pelle di alta qualità | Tige en cuir de haute qualité | High-quality leather upper | Obermaterial aus hochwertigem Leder | Empeine de piel de alta calidad



MICROFIBRE UPPER

Tomaia in microfibra morbida | Tige en microfibre souple | Soft microfiber upper | Obermaterial aus weicher Mikrofaser | Empeine de microfibra suave



WP WATER PROOF

Calzatura impermeabile | Chaussure imperméable | Water-proof footwear | Wasserdichtes Schuhwerk / Wasserdichter Schuh | Calzado impermeable



WR H2O RESISTANT

Tomaia resistente all'acqua | Empeigne résistante à l'eau | Water-resistant upper | Wasserabweisender Schaft | Empeine resistente al agua



SUMMER SHOES

Calzatura con caratteristiche di traspirabilità per il periodo estivo | Chaussure ayant des caractéristiques de transpirabilité pour l'été | Very breathable footwear suitable for summer season | Schuh mit atmungsaktiven Eigenschaften für die Sommerzeit | Calzado con características de transpirabilidad para la temporada de verano



HEAT RESISTANT OUTSOLE (HRO)

Calzatura con battistrada resistente a +300° per contatto (1 minuto) | Chaussure avec semelle résistante à +300° par contact (1 minute) | Footwear with tread pattern resistant at +300° (1 minute) | Schuh mit rutschfester Sohle, beständig gegen +300 °C bei Kontakt (1 Minute) | Calzado con suela resistente a +300°C al contacto (1 minuto)



HIGH SLIP-RESISTANT (SR)

Calzatura con suola ad alta resistenza allo scivolamento | Footwear with slip-resistant outsole | Chaussure ayant une semelle hautement résistante au glissement | Schuh mit hoch rutschfester Sohle | Calzado con suela de alta resistencia al deslizamiento



DESIGNED IN ITALY

Calzature disegnate in Italia | Chaussures dessinées en Italie | Footwear designed in Italy | Schuhe, entworfen in Italien | Calzado diseñado en Italia



MADE IN ITALY

Calzature prodotte in Italia | Chaussures produites en Italie | Footwear produced in Italy | Schuhe innerhalb in Italien | Calzado producido en Italia

**OIL-ACID RESISTANT**

Calzatura con suola resistente agli oli/acidi | Chaussure avec semelle résistante aux huiles/acides | Footwear with a oil/acid resistant outsole | Schuh mit öl-/säurebeständiger Sohle | Calzado con suela resistente a aceites/ácidos

**ANTISTATIC**

Calzatura con proprietà antistatiche | Chaussure ayant des propriétés antistatiques | Antistatic footwear | Schuh mit antistatischen Eigenschaften | Calzado con propiedades antiestáticas

**ELECTROSTATIC CHARGES**

Protezione dalle cariche elettrostatiche | Protection contre les charges électrostatiques | Protection against electrostatic charges | Schutz vor elektrostatischen Ladungen | Protección contra cargas electrostáticas

**LIGHTNESS**

Calzatura ultra leggera | Chaussure ultra légère | Very light footwear | Ultraleichter Schuh | Calzado ultraligero

**METAL FREE**

Calzatura senza parti metalliche | Chaussure sans parties métalliques | Metal free footwear | Schuh ohne Metallteile | Calzado sin partes metálicas

**ANTI TORSION**

Calzatura con tallonetta anti-torsione | Chaussure avec talon anti-torsion | Footwear with anti-torsion plastic shank | Schuh mit anti-Torsions-Fersenkappe | Calzado con contrafuerte anti-torsión

**REFLEX ACCESSORIES**

Tomaia con piping e/o accessori in reflex | Tige avec passepoil et/ou accessoires réfléchissants | Upper with piping and/or accessories in reflex | Obermaterial mit Reflex-Paspel und/oder Accessoires | Empeine con piping y/o accesorios reflectantes

TECNOLOGIE | TECHNOLOGIES | TECHNOLOGIES | TECHNOLOGIEN | TECNOLOGÍAS

**BOA® FIT SYSTEM**

Boa Fit System | Boa Fit System | Boa Fit System | Boa Fit System | Boa Fit System

**VIBRAM**

Suola Vibram | Vibram outsole | Semelle Vibram | Vibram-Sohle | Suela Vibram

**HDRY**

Tecnologia H-Dry | Technologie H-Dry | H-Dry Technology | H-Dry Technologie | Tecnología H-Dry

**PERWANGER**

Perwanger | Perwanger | Perwanger | Perwanger | Perwanger

UTILIZZO | UTILISATION | USE | VERWENDUNG | USO



MOUNTAIN WORKS

Lavori boschivi | Travaux de montagne | Mountain works | Gebirgsarbeiten | Trabajos de montaña



HIGH ALTITUDE

Alta quota | Haute altitude | High altitude | Große Höhe / Hochgebirge | Gran altitud



HEAVY BUILDING INDUSTRY

Industria delle costruzioni pesanti | Industrie du bâtiment lourd | Heavy building industry | Schwerbauindustrie | Industria de la construcción pesada



MARBLE INDUSTRY

Industria del marmo | Industrie du marbre | Marble industry | Marmorindustrie | Industria del mármol



QUARRY WORKS

Lavori in cava | Travaux en carrière | Quarry works | Steinbrucharbeiten | Trabajos en cantera



FOREST INDUSTRY

Industria forestale | Industrie forestière | Forest industry | Forstindustrie | Industria forestal



WITH POSSIBLE USE OF SEMIAUTOMATIC CRAMPON

Con possibile uso di ramponi semiautomatici | Avec utilisation possible de crampons semi-automatiques | With possible use of semiautomatic crampons | Mit möglicher Verwendung von halbautomatischen Steigeisen | Con posible uso de crampones semiautomáticos



COLD AND WET ENVIROMENTS

Ambienti freddi e umidi | Environnements froids et humides | Cold and wet environments | Kalte und nasse Umgebungen | Entornos fríos y húmedos




CARPENTRY

Carpenteria | Charpenterie | Carpentry | Zimmererei | Carpintería



ELECTRICIANS

Elettricisti | Électriciens | Electricians | Elektriker | Electricistas



**HYDRAULICS**

Idraulica | Hydraulique | Hydraulics | Hydraulik | Hidráulica

**MECHANIC INDUSTRY**

Industria meccanica | Industrie mécanique | Mechanical industry | Maschinenbauindustrie | Industria mecánica

**WAREHOUSE**

Magazzino | Entrepôt | Warehouse | Lager / Lagerhaus | Almacén

**LOGISTICS**

Logística | Logistique | Logistics | Logistik | Logística

**BUILDING INDUSTRY**

Industria edile | Industrie du bâtiment | Building industry | Bauindustrie | Industria de la construcción

**TRANSPORTATION**

Trasporti | Transport | Transportation | Transport | Transporte

**IRON METALLURGY**

Metallurgia del ferro | Métallurgie du fer | Iron metallurgy | Eisenmetallurgie | Metalurgia del hierro

**ROAD WORKS WITH TARMAC**

Lavori stradali con asfalto | Travaux routiers avec asphalte | Road works with tarmac | Straßenbauarbeiten mit Asphalt | Obras viales con asfalto

**AGRICULTURE**

Agricoltura | Agriculture | Agriculture | Landwirtschaft | Agricultura

**CAR WASH**

Autolavaggio | Station de lavage / Lavage auto | Car wash | Autowaschanlage / Autowäsche | Lavado de coches

**FOOD INDUSTRY**

Industria alimentare | Industrie alimentaire | Food industry | Lebensmittelindustrie | Industria alimentaria





SAFETY

FOOTWEAR 2026



GUIDA ALLE NORMATIVE

Requisito norma EN ISO 20345:2022		Requisito norma EN ISO 20347:2022	
Categoria		Categoria	
SB	Requisiti di base	OB	Requisiti di base
S1	SB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica	O1	OB + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica
S2	S1 + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	O2	O1 + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio
S3	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi	O3	O2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico) + suola con rilievi
S3L	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi	O3L	O2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + suola con rilievi
S3S	S2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi	O3S	O2 + resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + suola con rilievi
S6	S2 + resistenza all'acqua della calzatura completa	O6	O2 + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7	S3 (inserto antiperforazione metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa	O7	O3 (inserto antiperforazione metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7L	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa	O7L	O3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa
S7S	S3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa	O7S	O3 (inserto antiperforazione non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa



Exigence norme 20345:2022		Exigence norme 20347:2022	
Catégorie		Catégorie	
SB	Exigences de base	OB	Exigences de base
S1	SB + talon fermé + absorption d'énergie dans la zone du talon + chaussure antistatique	O1	OB + talon fermé + absorption d'énergie dans la zone du talon + chaussure antistatique
S2	S1 + absorption et pénétration d'eau de la tige	O2	O1 + absorption et pénétration d'eau de la tige
S3	S2 + résistance à la perforation (avec semelle métallique anti-perforation) + semelle avec reliefs	O3	O2 + résistance à la perforation (avec semelle métallique anti-perforation) + semelle avec reliefs
S3L	S2 + résistance à la perforation (avec semelle anti-perforation non métallique type PL) + semelle avec reliefs	O3L	O2 + résistance à la perforation (avec semelle anti-perforation non métallique type PL) + semelle avec reliefs
S3S	S2 + résistance à la perforation (avec semelle anti-perforation non métallique type PS) + semelle avec reliefs	O3S	O2 + résistance à la perforation (avec semelle anti-perforation non métallique type PS) + semelle avec reliefs
S6	S2 + Résistance à l'eau de la chaussure complète	O6	O2 + Résistance à l'eau de la chaussure complète
S7	S3 (semelle anti-perforation métallique) + résistance à l'eau de la chaussure complète	O7	O3 (semelle anti-perforation métallique) + résistance à l'eau de la chaussure complète
S7L	S3 (semelle anti-perforation non métallique type PL) + résistance à l'eau de la chaussure complète	O7L	O3 (semelle anti-perforation non métallique type PL) + résistance à l'eau de la chaussure complète
S7S	S3 (semelle anti-perforation non métallique type PS) + résistance à l'eau de la chaussure complète	O7S	O3 (semelle anti-perforation non métallique type PS) + résistance à l'eau de la chaussure complète



GUIDE TO THE NORMS

EN ISO 20345:2022 requirement		EN ISO 20347:2022 requirement	
Category		Category	
SB	Basic requirements	OB	Basic requirements
S1	SB + closed heel area + heel energy absorption + antistatic properties	O1	OB + closed heel area + heel energy absorption + antistatic properties
S2	S1 + water absorption and penetration of upper	O2	O1 + water absorption and penetration of upper
S3	S2 + perforation resistance (with metallic perforation resistant insert) + cleated outsole	O3	O2 + perforation resistance (with metallic perforation resistant insert) + cleated outsole
S3L	S2 + perforation resistance (with non-metallic perforation resistant insert, PL type) + cleated outsole	O3L	O2 + perforation resistance (with non-metallic perforation resistant insert, PL type) + cleated outsole
S3S	S2 + perforation resistance (with non-metallic perforation resistant insert, PL type) + cleated outsole	O3S	O2 + perforation resistance (with non-metallic perforation resistant insert, PL type) + cleated outsole
S6	S2 + water resistance of whole shoe	O6	O2 + water resistance of whole shoe
S7	S3 (metallic perforation resistant insert) + water resistance of whole shoe	O7	O3 (metallic perforation resistant insert) + water resistance of whole shoe
S7L	S3 (non-metallic perforation resistant insert, PL type) + water resistance of whole shoe	O7L	O3 (non-metallic perforation resistant insert, PL type) + water resistance of whole shoe
S7S	S3 (non-metallic perforation resistant insert, PL type) + water resistance of whole shoe	O7S	O3 (non-metallic perforation resistant insert, PL type) + water resistance of whole shoe



LEITFADEN ZU DEN NORMEN

Anforderung Richtlinie EN ISO 20345:2022		Anforderung Richtlinie EN ISO 20347:2022	
Kategorie		Kategorie	
SB	Grundanforderungen	OB	Grundanforderungen
S1	SB + geschlossener Fersenbereich + Energieaufnahme im Fersenbereich + antistatischer Schuh	O1	OB + geschlossener Fersenbereich + Energieaufnahme im Fersenbereich + antistatischer Schuh
S2	S1 + Wasseraufnahme und -penetration des Oberteils	O2	O1 + Wasseraufnahme und -penetration des Oberteils
S3	S2 + Durchtrittschutz (mit metallischer Durchtrittschutz-Einlage) + Profilsohle	O3	O2 + Durchtrittschutz (mit metallischer Durchtrittschutz-Einlage) + Profilsohle
S3L	S2 + Durchtrittschutz (mit nichtmetallischer Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Profilsohle	O3L	O2 + Durchtrittschutz (mit nichtmetallischer Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Profilsohle
S3S	S2 + Durchtrittschutz (mit nichtmetallischer Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Profilsohle	O3S	O2 + Durchtrittschutz (mit nichtmetallischer Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Profilsohle
S6	S2 + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs	O6	O2 + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs
S7	S3 (metallische Durchtrittschutz-Einlage) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs	O7	O3 (metallische Durchtrittschutz-Einlage) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs
S7L	S3 (nichtmetallische Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs	O7L	O3 (nichtmetallische Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs
S7S	S3 (nichtmetallische Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs	O7S	O3 (nichtmetallische Durchtrittschutz-Einlage vom Typ PL) + Wasserbeständigkeit des ganzen Schuhs



GUÍA DE NORMATIVAS

Requisito estándar EN ISO 20345:2022		Requisito estándar EN ISO 20347:2022	
Categoría		Categoría	
SB	Requisitos básicos	OB	Requisitos básicos
S1	SB + zona cerrada del talón + absorción de energía en la zona del talón + calzado antiestático	O1	OB + zona cerrada del talón + absorción de energía en la zona del talón + calzado antiestático
S2	S1 + absorción de agua y penetración de la parte superior.	O2	O1 + absorción de agua y penetración de la parte superior.
S3	S2 + resistencia a perforación (con inserto metal antiperforación) + suela con relieves	O3	O2 + resistencia a la perforación (con inserto metálico antiperforación) + suela con relieves
S3L	S2 + resistencia a la perforación (con inserto antiperforación no metálico tipo PL) + suela con relieves	O3L	O2 + resistencia a la perforación (con inserto antiperforación no metálico tipo PL) + suela con relieve
S3S	S2 + resistencia a la perforación (con inserto antiperforación no metálico tipo PS) + suela elevada	O3S	O2 + resistencia a la punción (con inserto antipinchazos no metálico tipo PS) + suela con relieves
S6	S2+ resistencia al agua del zapato completo	O6	O2 + resistencia al agua del zapato completo.
S7	S3 (inserto metálico antiperforación) + resistencia al agua del calzado completo	O7	O3 (inserto metálico antiperforación) + resistencia al agua del zapato completo
S7L	S3 (inserto antiperforación no metálico tipo PL) + resistencia al agua del zapato completo	O7L	O3 (inserto antiperforación no metálico tipo PL) + resistencia al agua del zapato completo
S7S	S3 (inserto antiperforación no metálico tipo PL) + resistencia al agua del zapato completo	O7S	O3 (inserto antiperforación no metálico tipo PS) + resistencia al agua del calzado completo

TECNOLOGIA H-Dry

ECCO PERCHÈ H-DRY CONSENTE PERFORMANCES SUPERIORI RISPETTO ALLE ALTRE SOLUZIONI...

La membrana impermeabile e traspirante H-Dry viene laminata direttamente sul lato interno della tomaia, attraverso l'applicazione di **CALORE** e **PRESSIONE**.

Il materiale della tomaia e le cuciture vengono completamente **sigillati**, senza alcun utilizzo di nastri. L'acqua viene bloccata a livello della tomaia, **e non può penetrare all'interno della calzatura**.

I **vantaggi** di H-Dry sono molteplici, e di notevole rilevanza:

Nessuna penetrazione d'acqua; minimo aumento di peso; elevata e costante traspirabilità della calzatura; calzata sempre ottimale; vita prolungata della calzatura

TECHNOLOGIE H-Dry

POURQUOI H-DRY OFFRE DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX AUTRES TECHNOLOGIES...

La membrane H-Dry, étanche et respirante, est appliquée directement à l'intérieur de la tige par **CHALEUR** et **PRESSION**.

Les matériaux et coutures sont totalement **scellés**, sans ruban adhésif. L'eau reste à l'extérieur **et ne pénètre pas dans la chaussure**.

Les **bénéfices** de H-Dry sont nombreux et essentiels:

Zéro infiltration d'eau; poids réduit; respirabilité constante; confort optimal; longévité accrue de la chaussure.

H-Dry TECHNOLOGY

WHY H-DRY OFFERS SUPERIOR PERFORMANCE COMPARING TO THE OTHER TECHNOLOGIES...

The waterproof and breathable H-Dry membrane is applied directly to the inside of the upper using **HEAT** and **PRESSURE**.

The upper materials and stitchings are totally **sealed**, without any adhesive tape. Water stays on the outside **and does not penetrate the shoe**.

The **benefits** of H-Dry are several and significant:

No water infiltration; reduced weight; constant breathability; optimal comfort; increased longevity of the shoe.

H-Dry TECHNOLOGIE

DARUM BIETET H-DRY ÜBERLEGENE LEISTUNGEN

Die wasserdichte und atmungsaktive H-Dry-Membran wird direkt auf der Innenseite des Obermaterials laminiert – mittels **WÄRME** UND **DRUCK**.

Obermaterial und Nähte sind vollständig **versiegelt**, ganz ohne Bänder. Wasser bleibt draußen, ein **Eindringen in den Schuh ist unmöglich**.

Die Vorteile von H-Dry auf einen Blick: Kein Wassereintritt, minimaler Gewichtszuwachs, Hohe und konstante Atmungsaktivität, Perfekte Passform zu jeder Zeit, Verlängerte Lebensdauer des Schuhs.

TECNOLOGÍA H-Dry

AQUÍ ESTÁ EL MOTIVO POR EL CUAL H-DRY OFRECE RENDIMIENTO SUPERIOR RESPECTO A OTRAS SOLUCIONES...

La membrana impermeable y transpirable H-Dry se lamina directamente en el lado interior del empeine mediante la aplicación de **CALOR** y **PRESIÓN**.

El material del empeine y las costuras se **sellan** completamente, sin utilizar cintas. El agua queda bloqueada a nivel del empeine **y no puede penetrar en el interior del calzado**.

Las ventajas de H-Dry son múltiples y de gran relevancia: Ninguna penetración de agua, Incremento mínimo de peso, Transpirabilidad elevada y constante del calzado, Ajuste siempre óptimo, Mayor durabilidad del calzado

SAFE OUTDOOR LINE

EXTREME PROTECTION FOR EXTREME CONDITIONS.



HDry



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT

CALZATURE ANTITAGLIO

Antitaglio, antiperforazione, antischiacciamento, antistatico: il modello Garsport **Wood Breaker WR S3** e **Saw Guard** unisce comfort e sicurezza in una calzatura in grado di resistere a lungo. È prodotto nel bacino del mediterraneo, conforme agli standard dalla norma armonizzata EN ISO 17249:2013+AC:2014 e allineato ai requisiti supplementari richiesti dalla norma EN ISO 20345:2011. La tomaia offre il livello di protezione più alto contro il taglio da motosega (livello 3 = 28 m/s e livello 2 = 24 m/s), mentre il puntale in alluminio protegge le dita dei piedi dallo schiacciamento. La lamina anti-perforazione in materiale composito, è unita ad un sottopiede in fibra di vetro e alluminio per isolare dalle temperature più fredde e da un'intersuola in microporosa bidensità, alla quale è abbinato un Battistrada Vibram. Gli inserti in Tpu sulla suola rendono questo prodotto compatibile con l'utilizzo del rampone automatico.

CHAUSSURE ANTI-COUPURE

Anti-coupure, anti-perforation, anti-écrasement, antistatique : le modèle Garsport **Wood Breaker WR S3** et **Saw Guard** allie sécurité et confort durable. Fabriqué dans la région méditerranéenne, il respecte les normes EN ISO 17249:2013+AC:2014 et EN ISO 20345:2011. La tige assure une protection maximale contre les coupures de tronçonneuse (niveau 3 = 28 m/s et niveau 2 = 24 m/s). L'embout en aluminium protège efficacement les orteils contre les chocs et l'écrasement. La semelle intercalaire en composite prévient les perforations, tandis que la semelle intérieure en fibre de verre et aluminium isole du froid. Double densité microporeuse et semelle Vibram assurent stabilité et adhérence. Des inserts en TPU rendent la semelle compatible avec les crampons automatiques. Un équipement fiable pour les professionnels exigeants, conçu pour durer.

ANTI-CUTTING BOOTS

Anti-cutting, anti-perforation, anti-crushing, antistatic: Garsport **Wood Breaker WR S3** and **Saw Guard** model combines safety with lasting comfort. Manufactured in mediterranean area, it complies with standards EN ISO 17249:2013+AC:2014 and EN ISO 20345:2011. The upper ensures maximum protection against chainsaw cuts (Level 3 = 28 m/s and Level 2 = 24 m/s). The aluminum toe cap effectively protects the toes against impact and crushing. The composite midsole prevents perforations, while the fiberglass and aluminium footbed insulates against the cold. The bi-density microporous and the Vibram outsole ensure stability and grip. TPU inserts make the sole compatible with automatic crampons. A reliable piece of equipment for demanding professionals, designed to last.

SCHUTZSCHUHE GEGEN SCHNITTE

Schnittschutz, Durchtrittschutz, Quetschschutz, antistatisch: Das neue Modell Garsport **Wood Breaker WR S3** und **Saw Guard** vereint Komfort und Sicherheit in einem Schuh, der lange hält. Hergestellt im Mittelmeerraum, das den Standards der harmonisierten Norm EN ISO 17249:2013+AC:2014 entspricht und den zusätzlichen Anforderungen der Norm EN ISO 20345:2011 gerecht wird. Das Obermaterial bietet den höchsten Schutz gegen Motorsägenschnitte (Level 3 = 28 m/s and Level 2 = 24 m/s), während die Aluminiumkappe die Zehen vor Quetschungen schützt. Die durchtrittsichere Platte aus Verbundmaterial ist mit einer Einlegesohle aus Glasfaser und Aluminium kombiniert, um vor extremen Kältegraden zu isolieren, sowie mit einer zweidichten Mikroporeneinlage, die mit einer Vibram-Laufsohle kombiniert ist. TPU-Einsätze auf der Sohle machen dieses Produkt kompatibel für die Verwendung von automatischen Steigeisen.

CALZADO ANTICORTE

Anticorte, antiperforación, antiplastamiento, antistático: el nuevo modelo Garsport **Wood Breaker WR S3** y **Saw Guard** combina comodidad y seguridad en un calzado capaz de resistir durante mucho tiempo. Es producto en el área del mediterráneo, conforme a los estándares de la norma armonizada EN ISO 17249:2013+AC:2014 y alineado con los requisitos suplementarios exigidos por la norma EN ISO 20345:2011. El empeine ofrece el nivel más alto de protección contra cortes de motosierra (Level 3 = 28 m/s and Level 2 = 24 m/s), mientras que la puntera de aluminio protege los dedos de los pies del aplastamiento. La placa anti-perforación de material compuesto se combina con una plantilla de fibra de vidrio y aluminio para aislar del frío, y con una entresuela microporosa de doble densidad, a la que se añade una suela Vibram. Los insertos de TPU en la suela hacen que este producto sea compatible con el uso de crampones automáticos.

LEVEL 3



H-Dry

S1

WOOD BREAKER HIGH H-DRY WR S3

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata/Fascione in gomma/Pelle bottalata | Cuir velours/Pare-pierre en caoutchouc/Cuir plein fleur tambouriné | Suede leather/Rubber band/Tumbled leather | Wildleder, geprägtes Leder + umlaufender Gummirand | Cuero nobuck, cuero texturizado + banda de goma completa

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Teton/Microporosa/Inserto tpu punta/Tallone per attacco rampone automatico/Sottopiede di montaggio in fibra di vetro e alluminio/Fodera H-DRY | Vibram Teton/Microporeuse/Insert en tpu bout/Talon pour crampon automatique/Semelle intercalaire en fibre de verre et aluminium/Doublure H-DRY | Vibram Teton-Gummi + Micro + TPU-Einsatz an Spitze und Ferse für die Befestigung von halbautomatischen Steigeisen | Goma Vibram Teton + Micro + inserto de TPU en punta y talón para fijación de crampones semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 39-50

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Aluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 1,25 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



LEVEL 2



H-Dry

S2

SAW GUARD HIGH H-DRY W7 S7S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata | Croûte de cuir velours | Split suede leather | Veloursleder | Serraje

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU / Gomma HRO | Injected PU / Rubber HRO | Injectée PU / HRO Caoutchouc | PU-injiziert / HRO-Gummi | PU inyectado / goma HRO

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 1 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





DGUV-112-191



THUNDER MID H-DRY **W7 S7S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Pelle Nubuck / Fascione in Gomma | Cuir Nubuck / Bande de Protection en Caoutchouc | Nubuck Leather / Rubber Rand | Nubukleder / Gummirand | Piel Nubuck / Banda de Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Vibram Mulaz/Micro/Inserto per rampone semiautomatico | Vibram Mulaz/Micro/Insert de crampon sémi-automatique | Vibram Mulaz/Micro/Semi automatic Crampon insert | Vibram Mulaz/Micro/Insert für halbautomatische Steigeisen | Vibram Mulaz/Micro/Inserto para crampones semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 37-50

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA
 Fibra Di Vetro | Fibre De Verre | Glass Fiber | Glasfaser | Fibra De Vidrio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,93 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



WILD MOUNTAIN MID **W3 S3**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Nylon alta tenacità / Fascione in gomma | Nylon haute ténacité / Protection en caoutchouc | High tenacity Nylon / Rubber rand protection | Hochfestes Nylon / Gummirand | Nylon de alta tenacidad / Banda de goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Vibram Mulaz/Micro/Inserto per rampone semiautomatico | Vibram Mulaz/Micro/Insert de crampon sémi-automatique | Vibram Mulaz/Micro/Semi automatic Crampon insert | Vibram Mulaz/Micro/Insert für halbautomatische Steigeisen | Vibram Mulaz/Micro/Inserto para crampones semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,93 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





SIERRA MID W7 S7S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata/Fascione in gomma | Cuir velours/Pare-pierre en caoutchouc | Suede leather/Rubber band | Veloursleder / Gummirand | Serraje / Banda de Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Mulaz/Micro/Inserto per rampone semiautomatico | Vibram Mulaz/Micro/Insert de crampon sémi-automatique | Vibram Mulaz/Micro/Semi automatic Crampon insert | Vibram Mulaz/Micro/Insert für halbautomatische Steigeisen | Vibram Mulaz/Micro/Inserto para crampones semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,93 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



ALPINE ROUTE MID W7 S7S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata/Fascione in gomma | Cuir velours/Pare-pierre en caoutchouc | Suede leather/Rubber band | Veloursleder / Gummirand | Serraje / Banda de Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Mulaz/Micro/Inserto per rampone semiautomatico | Vibram Mulaz/Micro/Insert de crampon sémi-automatique | Vibram Mulaz/Micro/Semi automatic Crampon insert | Vibram Mulaz/Micro/Insert für halbautomatische Steigeisen | Vibram Mulaz/Micro/Inserto para crampones semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,93 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





NOS

MOUNTAIN TECH MID **W7 S7S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata / Nylon / Fascione in gomma | Cuir velours + nylon + bande de protection en caoutchouc | Suede Leather + Nylon + Toe Rand protection | Wildleder, geprägtes Leder + umlaufender Gummirand | Cuero nobuck, cuero texturizado + banda de goma completa

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Pepe / PU bidensità | Vibram Pepe / Double density PU Vibram Pepe / Double density PU | Vibram Pepe / Double density PU | Vibram Pepe / PU mit doppelter Dichte | Vibram Pepe / PU de doble densidad

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,90 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



NOS

MOUNTAIN TECH LOW **W7 S7S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta scamosciata / Nylon / Fascione in gomma | Cuir velours + nylon + bande de protection en caoutchouc | Suede Leather + Nylon + Toe Rand protection | Wildleder, geprägtes Leder + umlaufender Gummirand | Cuero nobuck, cuero texturizado + banda de goma completa

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Pepe / PU bidensità | Vibram Pepe / Double density PU Vibram Pepe / Double density PU | Vibram Pepe / Double density PU | Vibram Pepe / PU mit doppelter Dichte | Vibram Pepe / PU de doble densidad

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,75 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HEAVY DUTY LINE

ADVANCED PROTECTION, BREATHABILITY,
DURABILITY AND COMFORT.



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



TESTED
-40°

S2

BIGFOOT **S7S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Cerata + Nylon + Calzino Interno Termico | Cuir Ciré + Nylon + Chausson Intérieur Thermique | Waxed Leather + Nylon + Inner Thermal In-sock | Gewachstes Leder + Nylon + Thermischer Innenstrumpf | Cuero Encerado + Nylon + Calcetín Interior Térmico

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

BigFoot - PU/Gomma HRO Iniettato | BigFoot - PU/Caoutchouc HRO Injecté | BigFoot - PU/Rubber HRO Injected | BigFoot - PU/HRO-Gummi Injiziert | BigFoot - PU/Goma HRO Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 37-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI- PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTI- PERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 1,35 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



S2

TRENTO MID **W7 S7S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar/Nylon | Cuir Dakar/Nylon | Dakar leather/Nylon | Dakarleider/Nylon | Cuero Dakar/nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU / Gomma HRO | Injected PU / Rubber HRO | Injectée PU / HRO Caoutchouc | PU-injiziert / HRO-Gummi | PU inyectado / goma HRO

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI- PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTI- PERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,8 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





NOS

RHINO MID **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar/Nylon | Cuir Dakar/Nylon | Dakar leather/Nylon | Dakarleider/Nylon | Cuero Dakar/nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU / Gomma HRO | Injected PU / Rubber HRO | Injectée PU / HRO Caoutchouc | PU-injiziert / HRO-Gummi | PU inyectado / goma HRO

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,75 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



RHINO LOW **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar/Nylon | Cuir Dakar/Nylon | Dakar leather/Nylon | Dakarleider/Nylon | Cuero Dakar/nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU / Gomma HRO | Injected PU / Rubber HRO | Injectée PU / HRO Caoutchouc | PU-injiziert / HRO-Gummi | PU inyectado / goma HRO

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,68 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





NOS

MOTION MID **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Pelle Dakar + supporto del tallone | Cuir Dakar + renfort du talon | Dakar leather + heel support | Dakarleider + Fersenstütze | Cuero Dakar + soporte del talón

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
Iniettato PU a Doppia Densità | PU Injecté Double Densité | PU Double Density Injected | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado


TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA
Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,68 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





NOS

3486 MID S3S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar/Nylon | Cuir Dakar/Nylon | Dakar leather/Nylon | Dakarleder/Nylon | Cuero Dakar/nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU a Doppia Densità | PU Injecté Double Densité | PU Double Density Injected | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto


PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO

MEDIO PAR: 0,75 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



3485 LOW S3S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar/Nylon | Cuir Dakar/Nylon | Dakar leather/Nylon | Dakarleder/Nylon | Cuero Dakar/nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU a Doppia Densità | PU Injecté Double Densité | PU Double Density Injected | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO

MEDIO PAR: 0,70 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





FULL PROTECTION LINE

YOU WILL NOT FEEL THE TOECAP ANYMORE



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



GHOST MID BOA **S3**

TOMAIA | EMPÊIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra Nubuk + BOA Fit System | Nubuk Microfiber + BOA Fit System | Nubuk Microfibre + BOA Fit System | Nubuk-Mikrofaser + BOA® Fit System | Microfibra Nubuk + BOA® Fit System

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Protezione Totale PU/PU A Doppia Densità Iniettato | Protection Totale PU/PU Double Densité Injecté | Full Protection PU/PU double density Injected | Vollschutz PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Protección Total PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



GHOST LOW BOA **S3**

TOMAIA | EMPÊIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra Nubuk + BOA Fit System | Nubuk Microfiber + BOA Fit System | Nubuk Microfibre + BOA Fit System | Nubuk-Mikrofaser + BOA® Fit System | Microfibra Nubuk + BOA® Fit System

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Protezione Totale PU/PU A Doppia Densità Iniettato | Protection Totale PU/PU Double Densité Injecté | Full Protection PU/PU double density Injected | Vollschutz PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Protección Total PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN


Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





NOS

GOTHAM MID **S3**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra tecnica | Microfibre Technique | Technical Microfiber | Technische Mikrofaser | Microfibra Técnica

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Full Protection PU / PU doppia densità iniettato | Full Protection PU / PU double densité injectée | Full Protection PU / PU double density injected | Full Protection PU / PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Full Protection PU / PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



NOS

GOTHAM LOW **S3**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra tecnica | Microfibre Technique | Technical Microfiber | Technische Mikrofaser | Microfibra Técnica

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Full Protection PU / PU doppia densità iniettato | Full Protection PU / PU double densité injectée | Full Protection PU / PU double density injected | Full Protection PU / PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Full Protection PU / PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto


PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 1,10 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





FELIX MID **S3**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Fiore stampa dollaro / Nylon | Cuir grainé burton / Nylon | Full grain burton / Nylon | Narbenleder mit Dollarprägung / Nylon | Cuero flor grabado dólar / Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Protezione Totale PU/PU A Doppia Densità Iniettato | Protection Totale PU/PU Double Densité Injecté | Full Protection PU/PU double density Injected | Vollschutz PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Protección Total PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



FELIX LOW **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Fiore stampa dollaro / Nylon | Cuir grainé burton / Nylon | Full grain burton / Nylon | Narbenleder mit Dollarprägung / Nylon | Cuero flor grabado dólar / Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Protezione Totale PU/PU A Doppia Densità Iniettato | Protection Totale PU/PU Double Densité Injecté | Full Protection PU/PU double density Injected | Vollschutz PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Protección Total PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN


Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





PHANTOM LOW **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | EMPEINE

Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Full Protection PU / PU doppia densità iniettato | Full Protection PU / PU double densité injectée | Full Protection PU / PU double density injected | Full Protection PU / PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Full Protection PU / PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | SEMELLE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | EMBOUT | TOE CAP | KAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,4 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





SAFETY

HEXALIGHT

A LIGHTER WAY TO WORK HARD



**A LIGHTER
WAY TO
WORK
HARD.**



HEXALIGHT



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



HEXA-DRY MID ESD *S7S*

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibr Nubuk | Nubuk Microfibre | Nubuk Microfiber | Nubuk-Mikrofaser | Microfibr Nubuk

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HEXA-DRY LOW ESD *S7S*

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibr Nubuk | Nubuk Microfibre | Nubuk Microfiber | Nubuk-Mikrofaser | Microfibr Nubuk

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





DGUV-112-191

NOS



DGUV-112-191

NOS

HEXA-VIPER MID BOA ESD **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra Nubuk | Nubuk Microfibre | Nubuk Microfiber | Nubuk-Mikrofaser | Microfibra Nubuk

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto


PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HEXA-VIPER LOW BOA ESD **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra Nubuk | Nubuk Microfibre | Nubuk Microfiber | Nubuk-Mikrofaser | Microfibra Nubuk

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





DGUV-112-191

S1



DGUV-112-191

NOS

HEXA-G8 LOW ESD S3S

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Nylon in materiale riciclato ad alta tenacità / Microfibra | Nylon en matériel recyclé haute tenacité / Microfibre | Recycled high-tenacity nylon / Microfiber | Hochfestes Nylon aus recyceltem Material / Mikrofaser | Nylon de alta tenacidad de material reciclado / microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | Hexalight PU / PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HEXA-G13 LOW ESD S1PS

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Nylon Sublimato / Microfibra | Nylon sublimé / Microfibre | Sublimated Nylon / Microfiber | Sublimiertes Nylon / Mikrofaser | Nylon sublimado / microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,53 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





DGUV-112-191

NOS

HEXA-G5000 MID ESD **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Di Bufalo + Nylon | Cuir De Buffle + Nylon | Buffalo Leather + Nylon | Büffelleder + Nylon | Cuero De Búfalo + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN


Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



DGUV-112-191

NOS

HEXA-G5 LOW ESD **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Di Bufalo + Nylon | Cuir De Buffle + Nylon | Buffalo Leather + Nylon | Büffelleder + Nylon | Cuero De Búfalo + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





DGUV-112-191

S1



DGUV-112-191

S1

HEXA-G15 LOW ESD **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado


TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HEXA-G15 PLUS ESD **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado


TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





CLOSE
OUT

HEXA-G2 LOW ESD **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibrà

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,56 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: 



CLOSE
OUT

HEXA-K9 ESD **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Lavorato a Maglia/Elastico | Tricoté/Élastique | Knitted/Elastic | Gestrickt/Elastisch | Tejido de Punto/Elástico

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexalight PU / PU bidensità iniettato | Hexalight double densité PU / PU injectée | Hexalight PU / PU double density injected | Hexalight PU Mit Doppelter Dichte / PU Injiziert | Hexalight PU De Doble Densidad / PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI- PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN


Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,45 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: 





GARSPORT



SAFE RUNNING LINE

ADVANCED TECHNOLOGY, SOLID STRUCTURE.



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



KHEOPS MID **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra + Nylon + Puntalino in TPU | Microfibre + Nylon + Renfort de pointe en TPU | Microfiber + Nylon + TPU Toe Reinforcement | Mikrofaser + Nylon + TPU-Zehenverstärkung | Microfibra + Nylon + Refuerzo de puntera en TPU

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto


PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR:

0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



KHEOPS LOW **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Microfibra + Nylon + Puntalino in TPU | Microfibre + Nylon + Renfort de pointe en TPU | Microfiber + Nylon + TPU Toe Reinforcement | Mikrofaser + Nylon + TPU-Zehenverstärkung | Microfibra + Nylon + Refuerzo de puntera en TPU

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR:

0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





APEX LOW S1PS

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon Ad Alta Resistenza All'Abrasion + Puntalino in TPU | Nylon À Haute Résistance À L'Abrasion + Renfort de Pointe en TPU | High Abrasion Resistant Nylon + TPU Toe Reinforcement | Hoch Abriebfestes Nylon + TPU-Zehenverstärkung | Nylon De Alta Resistencia A La Abrasión + Refuerzo de Puntera en TPU

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminum | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



SPRINT LOW ESD S1PS

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon ad Alta Resistenza All'Abrasion | Nylon À Haute Résistance À L'Abrasion | High Abrasion Resistant Nylon | Hoch Abriebfestes Nylon | Nylon De Alta Resistencia A La Abrasión

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN


Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





S1

MANNY LOW ESD **01**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon Ad Alta Resistenza All'Abrasione | Nylon À Haute Résistance À L'Abrasion | High Abrasion Resistant Nylon | Hoch Abriebfestes Nylon | Nylon De Alta Resistencia A La Abrasión

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,32 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



S1PS

MONZA PLUS LOW ESD **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon Ad Alta Resistenza All'Abrasione | Nylon À Haute Résistance À L'Abrasion | High Abrasion Resistant Nylon | Hoch Abriebfestes Nylon | Nylon De Alta Resistencia A La Abrasión

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE /

ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Alluminio | Aluminium | Alluminium | Aluminium | Aluminio

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



HERO LINE

MAXIMUM LIGHTWEIGHT WITH CONTEMPORARY DESIGN
AND RELIABLE PERFORMANCE.



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



GUARDIAN MID **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar + Nylon | Cuir Dakar + Nylon | Dakar Leather + Nylon | Dakarleder + Nylon | Cuero Dakar + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

PU Bidensità Iniettato | PU Bi-densité Injecté | Injected Bi-density PU | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR:

0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



GUARDIAN LOW **S3S**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar + Nylon | Cuir Dakar + Nylon | Dakar Leather + Nylon | Dakarleder + Nylon | Cuero Dakar + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

PU Bidensità Iniettato | PU Bi-densité Injecté | Injected Bi-density PU | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR:

0,60 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





GUARDIAN LOW **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon Ad Alta Traspirabilità | Cuir Suédé + Nylon Hautement Respirant | Suede Leather + High Breathability Nylon | Veloursleder + Hoch Atmungsaktives Nylon | Cuero Serraje + Nylon De Alta Transpirabilidad

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Iniettato PU Bidensità | PU Bi-densité Injecté | Injected Bi-density PU | PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTIPERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA

Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





CLOSE
OUT

G1 PRO LOW ESD **S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Nylon + Microfibra | Nylon + Microfibre | Nylon + Microfiber | Nylon + Mikrofaser | Nylon + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
PU Cyclone Monodensità Iniettato | PU Cyclone Monodensité Injecté | PU Cyclone Monodensity Injected | PU Cyclone Monodichte Injiziert | PU Cyclone Monodensidad Inyectado


TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-48

LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



CLOSE
OUT

G1 PRO LOW ESD **W S1PS**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Nylon + Microfibra | Nylon + Microfibre | Nylon + Microfiber | Nylon + Mikrofaser | Nylon + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
PU Cyclone Monodensità Iniettato | PU Cyclone Monodensité Injecté | PU Cyclone Monodensity Injected | PU Cyclone Monodichte Injiziert | PU Cyclone Monodensidad Inyectado


TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-42


LAMINA ANTI PERFORAZIONE | MIDSOLE | LAMINE ANTI-PERFORATION | ZWISCHENSOHLE / ANTI-PERFORATIONSPLATTE | ENTRESUELA / LÁMINA ANTIPERFORACIÓN
Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





FOOD IN

INDUSTRY

FOOTWEAR 2026

FOOD INDUSTRY



NOS

BISTROT LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibra | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU | PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,40 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○



GOURMET LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibra | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU | PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,45 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○





NOS

CUISINE SB

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU | PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Composito | Composite | Composite | Verbund/Verbundmaterial | Compuesto

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,43 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○



NOS

REMY LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU | PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,45 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○





ALFREDO LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibrà

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU |
 PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

**PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |
 PESO MEDIO PAR:** 0,45 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○



29057 LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibrà

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU |
 PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

**PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |
 PESO MEDIO PAR:** 0,47 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○





NOS

NEVADA SB

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU |
 PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

**PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |
 PESO MEDIO PAR:** 0,47 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○



NOS

KANSAS LOW S2

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Microfibrà | Microfibre | Microfiber | Mikrofaser | Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 PU Monodensità Iniettata | PU Monodensité Injectée | Injected Monodensity PU |
 PU Monodichte Injiziert | PU Monodensidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT | ZEHSCHUTZKAPPE | PUNTERA
 Acciaio | Acier | Steel | Stahl | Acero

**PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |
 PESO MEDIO PAR:** 0,47 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○





GUSTEAU LOW 01

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon Ad Alta Resistenza All'Abrasiono | Nylon À Haute Résistance À L'Abrasion | High Abrasion Resistant Nylon | Hoch Abriebfestes Nylon | Nylon De Alta Resistencia A La Abrasión

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

EVA / Gomma | EVA / Caoutchouc | EVA / Rubber | EVA / Gummi | EVA / Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 35-48

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT |

PESO MEDIO PAR: 0,30 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ○





FOOD INDUSTRY



OUT



OUTDOOR

T D O O R

FOOTWEAR 2026

ALPINE LINE

DESIGNED FOR TECHNICAL CLIMBING ON ROCK.



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



H-Dry



MOUNTAIN TECH HIGH H-DRY

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata Idrorepellente + Nylon Ad Alta Tenacità + Protezione In Gomma | Croûte De Cuir Suédé Déperlant + Nylon À Haute Ténacité + Protection En Caoutchouc | Water Resistant Suede + High Tenacity Nylon + Rubber Protection | Wasserabweisendes Veloursleder + Hochfestes Nylon + Gummischutzrand | Serraje Hidrorrepelente + Nylon De Alta Tenacidad + Protección De Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Mulaz + Intersuola Microporosa + Inserto In TPU Al Tallone Per Rampone Semiautomatico | Vibram Mulaz + Semelle Intermédiaire Microporeuse + Insert Talon En TPU Pour Crampon Semi-Automatique | Vibram Mulaz + Microporous Midsole + TPU Heel Insert For Semi-Automatic Crampon | Vibram Mulaz + Mikroporöse Zwischensohle + TPU-Ferseneinsatz Für Halbautomatische Steigeisen | Vibram Mulaz + Entresuela Microporosa + Inserto De TPU En El Talón Para Crampones Semiautomáticos

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,73 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



OUTDOOR



MOUNTAIN TECH MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Microfibra + Protezione Rand Puntale/Fianchi | Cuir Suédé + Microfibre + Protection Rand Bout/Quartier | Suede + Microfiber + Toe/Quarter Rand Protection | Veloursleder + Mikrofaser + Rand-Schutz An Zehen- Und Quartierbereich | Serraje + Microfibra + Protección Rand En Puntera/Y Laterales

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Pepe + Intersuola In PU A Doppia Densità (Incollata) | Vibram Pepe + Semelle Intermédiaire En PU Double Densité (Collée) | Vibram Pepe + 2 Density PU Midsole (Cemented) | Vibram Pepe + PU-Zwischensohle Mit Doppelter Dichte (Geklebt) | Vibram Pepe + Entresuela De PU De Doble Densidad (Pegada)

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



MOUNTAIN TECH LOW WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Microfibra + Protezione Rand Puntale/Fianchi | Cuir Suédé + Microfibre + Protection Rand Bout/Quartier | Suede + Microfiber + Toe/Quarter Rand Protection | Veloursleder + Mikrofaser + Rand-Schutz An Zehen- Und Quartierbereich | Serraje + Microfibra + Protección Rand En Puntera/Y Laterales

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Friction + Intersuola In PU A Doppia Densità (Incollata) | Vibram Friction + Semelle Intermédiaire En PU Double Densité (Collée) | Vibram Friction + 2 Density PU Midsole (Cemented) | Vibram Friction + PU-Zwischensohle Mit Doppelter Dichte (Geklebt) | Vibram Friction + Entresuela De PU De Doble Densidad (Pegada)

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 38-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,49 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





OUTDOOR

PROFESSIONAL LINE

OUTDOOR DNA. EVERYDAY WORK



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



HDry

S1

ORTLES H-DRY

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata Perwanger + Microfibra + Protezione Rand Puntale/Fianchi | Cuir Suédé Perwanger + Microfibre + Protection Rand Bout/Quartier | Perwanger Suede + Microfiber + Toe/Quarter Rand Protection | Perwanger-Veloursleder + Mikrofaser + Rand-Schutz An Zehen- Und Quartierbereich | Serraje Perwanger + Microfibra + Protección Rand En Puntera/Y Laterales

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Pepe + Intersuola In PU A Doppia Densità (Incollata) | Vibram Pepe + Semelle Intermédiaire En PU Double Densité (Collée) | Vibram Pepe + 2 Density PU Midsole (Cemented) | Vibram Pepe + PU-Zwischensohle Mit Doppelter Dichte (Geklebt) | Vibram Pepe + Entresuela De PU De Doble Densidad (Pegada)

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,79 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



NOS

FALORIA MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Microfibra + Protezione Rand Puntale/Fianchi | Cuir Suédé + Microfibre + Protection Rand Bout/Quartier | Suede + Microfiber + Toe/Quarter Rand Protection | Veloursleder + Mikrofaser + Rand-Schutz An Zehen- Und Quartierbereich | Serraje + Microfibra + Protección Rand En Puntera/Y Laterales

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Pepe + Intersuola In PU A Doppia Densità (Incollata) | Vibram Pepe + Semelle Intermédiaire En PU Double Densité (Collée) | Vibram Pepe + 2 Density PU Midsole (Cemented) | Vibram Pepe + PU-Zwischensohle Mit Doppelter Dichte (Geklebt) | Vibram Pepe + Entresuela De PU De Doble Densidad (Pegada)

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,70 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



OUTDOOR



GAVIA MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Pelle + Nylon | Cuir + Nylon | Leather + Nylon | Leder + Nylon | Cuero + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
Vibram Barwa Iniettato + Intersuola In PU | Vibram Barwa Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Barwa Injected + PU Midsole | Vibram Barwa Injiziert + PU-Zwischensohle | Vibram Barwa Inyectado + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



GAVIA LOW WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Pelle + Nylon | Cuir + Nylon | Leather + Nylon | Leder + Nylon | Cuero + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
Vibram Barwa Iniettato + Intersuola In PU | Vibram Barwa Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Barwa Injected + PU Midsole | Vibram Barwa Injiziert + PU-Zwischensohle | Vibram Barwa Inyectado + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





OUTDOOR



NEVEGAL MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Pelle + Nylon | Cuir + Nylon | Leather + Nylon | Leder + Nylon | Cuero + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
Vibram Barwa Iniettato + Intersuola In PU | Vibram Barwa Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Barwa Injected + PU Midsole | Vibram Barwa Injiziert + PU-Zwischensohle | Vibram Barwa Inyectado + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



STELVIO WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Pelle Dakar + Nylon | Cuir Dakar + Nylon | Dakar Leather + Nylon | Dakarleder + Nylon | Cuero Dakar + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
Vibram Mountain Wave In Gomma Iniettata + Intersuola In PU | Vibram Mountain Wave En Caoutchouc Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Mountain Wave Rubber Injected + PU Midsole | Vibram Mountain Wave Injizierter Gummi + PU-Zwischensohle | Vibram Mountain Wave Goma Inyectada + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-46

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





FALCADE **TEX**

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar + Nylon | Cuir Dakar + Nylon | Dakar Leather + Nylon | Dakarleder + Nylon | Cuero Dakar + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

PU/PU A Doppia Densità Iniettato | PU/PU Double Densité Injecté | PU/PU Double Density Injected | PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-46

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



OUTDOOR



KAMIKAZE MID

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

PU/PU A Doppia Densità Iniettato | PU/PU Double Densité Injecté | PU/PU Double Density Injected | PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-46

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



KAMIKAZE LOW

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

PU/PU A Doppia Densità Iniettato | PU/PU Double Densité Injecté | PU/PU Double Density Injected | PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-46

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,45 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





OUTDOOR

URBAN OUTDOOR LINE

OUTDOOR PERFORMANCE ALSO FOR URBAN LIFE



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



GIAU MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Barwa Iniettato + Intersuola In PU | Vibram Barwa Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Barwa Injected + PU Midsole | Vibram Barwa Injiziert + PU-Zwischensohle | Vibram Barwa Inyectado + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



GIAU LOW WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon | Cuir Suédé + Nylon | Suede Leather + Nylon | Veloursleder + Nylon | Cuero Serraje + Nylon

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Barwa Iniettato + Intersuola In PU | Vibram Barwa Injecté + Semelle Intermédiaire En PU | Vibram Barwa Injected + PU Midsole | Vibram Barwa Injiziert + PU-Zwischensohle | Vibram Barwa Inyectado + Entresuela De PU

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



OUTDOOR



H-Dry

HEXA TERRA H-DRY ESD

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon + Microfibra | Nylon + Microfibre | Nylon + Microfiber | Nylon + Mikrofaser | Nylon + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Hexa-Light PU/PU Iniettato | Hexa-Light PU/PU Injecté | Hexa-Light PU/PU Injected | Hexa-Light PU/PU Injiziert | Hexa-Light PU/PU Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 37-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:





BRENTA

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
Crosta Scamosciata | Cuir Suédé | Suede Leather | Veloursleder | Cuero Serraje

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
PU/PU A Doppia Densità Iniettato | PU/PU Double Densité Injecté | PU/PU Double Density Injected | PU/PU Mit Doppelter Dichte Injiziert | PU/PU De Doble Densidad Inyectado

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ● ● ● ●



OUTDOOR

HERITAGE LINE

ATELIER GARSPORT – VOLPAGO DEL MONTELLO ITALY 1972



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



HDry

MONTELLO 1972 H-DRY

LIMITED EDITION

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Premium | Cuir Premium | Premium Leather | Premiumleder | Cuero Premium

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Suola In Gomma (Incollata) | Semelle En Caoutchouc (Collée) | Rubber Outsole (Cemented) | Gummilaufsohle (Geklebt) | Suela De Goma (Pegada)

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 39-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,73 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



OUTDOOR





VALICO 1972 MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Garsport EVA/Gomma Incollata | Garsport EVA/Caoutchouc Collé | Garsport EVA/Rubber Cemented |
 Garsport EVA/Gummi Verklebt | Garsport EVA/Goma Pegada

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ●



PASSO 1972 LOW WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR
 Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU | Nylon + TPU

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA
 Garsport EVA/Gomma Incollata | Garsport EVA/Caoutchouc Collé | Garsport EVA/Rubber Cemented |
 Garsport EVA/Gummi Verklebt | Garsport EVA/Goma Pegada

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,44 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ● ●





NETTA 1972 MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon + TPU + Microfibra | Nylon + TPU + Microfibre | Nylon + TPU + Microfiber | Nylon + TPU + Mikrofaser | Nylon + TPU + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Garsport EVA/Gomma Incollata | Garsport EVA/Caoutchouc Collé | Garsport EVA/Rubber Cemented | Garsport EVA/Gummi Verklebt | Garsport EVA/Goma Pegada

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,48 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: 



SENTIERO 1972 LOW WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Nylon + TPU + Microfibra | Nylon + TPU + Microfibre | Nylon + TPU + Microfiber | Nylon + TPU + Mikrofaser | Nylon + TPU + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Garsport EVA/Gomma Incollata | Garsport EVA/Caoutchouc Collé | Garsport EVA/Rubber Cemented | Garsport EVA/Gummi Verklebt | Garsport EVA/Goma Pegada

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,42 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: 



HUNTING LINE

SILENCE. GRIP. CONTROL.



DISCOVER OUR FULL COLLECTION
WWW.GARSPORT.IT



HDry

WILD BOAR EVO BOA H-DRY

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Pampas + Pelle Nabuk Bottalata + Rand In Gomma + BOA® Fit System | Cuir Pampas + Cuir Nubuck Tumbler + Rand En Caoutchouc + BOA® Fit System | Pampas Leather + Nubuk Tumbled Leather + Rubber Rand + BOA® Fit System | Pampas Leder + Getrommeltes Nubukleder + Gummirand + BOA® Fit System | Pampas Cuero + Cuero Nubuk Abatanado + Rand De Goma + BOA® Fit System

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Curcuma + Intersuola Microporosa | Vibram Curcuma + Semelle Intermédiaire Microporeuse | Vibram Curcuma + Microporous Midsole | Vibram Curcuma + Mikroporöse Zwischensohle | Vibram Curcuma + Entresuela Microporosa

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 39-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,70 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES:



OUTDOOR



WAPITI H-DRY

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle + Microfibra | Cuir + Microfibre | Leather + Microfiber | Leder + Mikrofaser | Piel + Microfibra

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Hunting | Vibram Hunting | Vibram Hunting | Vibram Hunting | Vibram Hunting

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,50 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



DEER EVO WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Pampas + Pelle Nabuk Bottalata E Rand In Gomma | Cuir Pampas + Cuir Nubuck Tumbler Et Rand En Caoutchouc | Pampas Leather + Nubuk Tumbled Leather And Rubber Rand | Pampasleder + Getrommeltes Nubukleder Und Gummirand | Cuero Pampas + Cuero Nubuk Abatanado Y Rand De Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Curcuma + Intersuola Microporosa | Vibram Curcuma + Semelle Intermédiaire Microporeuse | Vibram Curcuma + Microporous Midsole | Vibram Curcuma + Mikroporöse Zwischensohle | Vibram Curcuma + Entresuela Microporosa

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 40-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,75 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





BOUT GAR WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Nabuk + Pelle Bottalata + Protezione Rand In Gomma Su Punta/Retro | Cuir Nubuck + Cuir Tumbler + Protection Rand En Caoutchouc Bout/Arrière | Nubuk Leather + Tumbled Leather + Toe/Back Rubber Rand Protection | Nubukleder + Getrommeltes Leder + Gummirand-Schutz An Spitze/Rückseite | Cuero Nubuk + Cuero Abatanado + Protección Rand De Goma En Puntera/Trasera

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Foura + Intersuola Microporosa | Vibram Foura + Semelle Intermédiaire Microporeuse | Vibram Foura + Microporous Midsole | Vibram Foura + Mikroporöse Zwischensohle | Vibram Foura + Entresuela Microporosa

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 40-46

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,70 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



MOOSE WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar + Protezione Rand In Gomma | Cuir Dakar + Protection Rand En Caoutchouc | Dakar Leather + Rubber Rand Protection | Dakarleder + Gummirand-Schutz | Cuero Dakar + Protección Rand De Goma

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Gironda In Gomma | Vibram Gironda En Caoutchouc | Vibram Gironda Rubber | Vibram Gironda Gummi | Vibram Gironda Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 39-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,80 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



OUTDOOR



NOS

2155 WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Pelle Dakar + Protezione Rand Puntale | Cuir Dakar + Protection Rand Bout | Dakar Leather + Toe Rand Protection | Dakarleider + Zehenschutzrand | Cuero Dakar + Protección Rand En La Puntera

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Viking In Gomma | Vibram Viking En Caoutchouc | Vibram Viking Rubber | Vibram Viking Gummi | Vibram Viking Goma

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 36-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,79 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●



FALORIA CAMO MID WP

TOMAIA | EMPEIGNE | UPPER | OBERMATERIAL | PARTE SUPERIOR

Crosta Scamosciata + Nylon Sublimato | Cuir Suédé + Nylon Sublimé | Suede Leather + Sublimated Nylon | Veloursleder + Sublimiertes Nylon | Cuero Serraje + Nylon Sublimado

SUOLA | SEMELLE | OUTSOLE | SOHLE | SUELA

Vibram Curcuma + Intersuola Microporosa | Vibram Curcuma + Semelle Intermédiaire Microporeuse | Vibram Curcuma + Microporous Midssole | Vibram Curcuma + Mikroporöse Zwischensohle | Vibram Curcuma + Entresuela Microporosa

TAGLIE | POINTURES | SIZE RANGE | GROSSE | TALLA: 39-47

PESO MEZZO PAIO | POIDS DEMI-PAIRE | HALF PAIR WEIGHT | HALBE PAAR-GEWICHT | PESO MEDIO PAR: 0,55 kg

COLORI | COLORIS | COLORS | FARBEN | COLORES: ●





OUTDOOR

MERCHANDISING

GARSPORT TOTEM DISPLAY



GARSPORT TAPPETO 80X50 CM



CARTELLO VETRINA | PANNEAU DE VITRI- NE | SHOP WINDOW SIGN | SCHAUFEN- STERSCHILD | CARTEL DE ESCAPARATE



SHOPPERS





www.facebook.com/garsportshoes



www.instagram.com/garsport_



info@garsport.it



www.garsport.it





Garsport SRL

Sede legale:

Via Piave, 15 – 31040 Volpago del Montello (TV)

Sede operativa:

Via Spineda, 12 – 31040 Volpago del Montello (TV)

(+39) 0423 870044

garsport.it